

# Otočné žeriavy ABUS. S ľahkosťou k väčšej efektívite na pracovisku.



Termínový tlak, tlak na nižšie náklady, konkurenčný tlak – podnik a jeho zamestnancov zaťažuje množstvo faktorov. Firma ABUS Vám prácu uľahčí. Prostredníctvom svojho rozsiahleho sortimentu otočných žeriavov ponúka ABUS ako popredný špecialista na halové žeriavy mimoriadne flexibilné a nákladovo výhodné riešenia materiálových tokov na pracovisku.

Otočné žeriavy ABUS je možné od spôsobov pripevnenia cez zdvíhacie ústroje až po doplnkové vybavenie individuálne prispôbiť daným požiadavkám – kompletne v prvotnej kvalite ABUS. Či už potrebujete povrchovo upravovať stroje, meniť ťažké nástroje alebo zdvíhať obrábané predmety na pracovné stoly – s otočnými žeriavmi je zdvíhanie ľahšie, hospodárnejšie a bezpečnejšie.

Prvý prehľad o spektre výkonov otočných žeriavov ABUS Vám poskytne táto brožúra. Celú ponuku produktov a servisu ABUS nájdete na adrese <http://www.itecozeriavy.sk>.

Alebo využite priamu linku k našim odborným poradcům na otočné žeriavy: +421 48 612 3894.

## Úplne ľahko všetko pod palcom.

Zdvíhanie, spúšťanie, elektrický pojazd mačky – bezdrôtovo a na jednom mieste pomocou diaľkového ovládania Mini-RC firmy ABUS ako doplnkového vybavenia. Prijímač sa jednoducho pomocou technológie “plug & play” zapojí namiesto závesného ovládača priamo na reťazovom kladkostrojii.




# Otočné stĺpové žeriavy ABUS

## montáž na podlahu haly

### Otočný stĺpový žeriav VS

- stredne ťažká konštrukcia (DIN 15018 H2/B3)
- robustná ocel'ová konštrukcia s nízko uloženým plnostenným výložníkom pre vysokú úžitkovú výšku háku
- jednoduchá montáž zdvíhacieho zariadenia vďaka odskrutkovateľnej koncovej doske výložníka a posuvnému nárazníku mačky
- rôzne spôsoby pripevnenia podľa montážnej situácie

**Nosnosť: až 6,3 t**  
**Rozpätie: až 10 m**  
**Dosah: až 360°/∞**




Rozpätie		5 m	7 m	8 m	9 m	10 m
Nosnosť						
125 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
250 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
500 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
1000 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
1600 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
2000 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
2500 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
3200 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
4000 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS					
5000 kg	Lanový kladkostroj ABUS					
6300 kg	Lanový kladkostroj ABUS					

### Otočný stĺpový žeriav LS

- ľahká konštrukcia (DIN 15018 H2/B2)
- ľahké pojazdné zdvíhacie zariadenie vo vnútornom pojazdnom profile
- ľahko chodiace uloženie otočného ramena
- rôzne spôsoby pripevnenia podľa montážnej situácie

**Nosnosť: až 1 t**  
**Rozpätie: až 7 m**  
**Dosah: až 270°**




Rozpätie		3 m	5 m	6 m	7 m
Nosnosť					
80 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS				
125 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS				
250 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS				
500 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS				
1000 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS				

### Otočný stĺpový žeriav LSX

- ľahká konštrukcia (DIN 15018 H2/B2)
- robustná ocel'ová konštrukcia s nízkym plnostenným výložníkom pre vysokú úžitkovú výšku háku
- ľahko chodiace uloženie otočného ramena
- jednoduchá montáž zdvíhacieho zariadenia vďaka odskrutkovateľnej koncovej doske výložníka a posuvnému nárazníku mačky
- rôzne spôsoby pripevnenia podľa montážnej situácie


**Nosnosť: až 0,5 t**  
**Rozpätie: až 7 m**  
**Dosah: až 270°**




Rozpätie		4 m	6 m	7 m
Nosnosť				
125 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS			
250 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS			
500 kg	Ret'azový kladkostroj ABUS			

# Otočné nástenné žeriavy ABUS


montáž na steny alebo podpery hál



Rozpätie Nosnosť	5 m	7 m	8 m	9 m	10 m
125 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
250 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
500 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
1000 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
1600 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
2000 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
2500 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
3200 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
4000 kg	Refazový kladkostroj ABUS				
5000 kg	Lanový kladkostroj ABUS				



Rozpätie Nosnosť	3 m	5 m	6 m	7 m
80 kg	Refazový kladkostroj ABUS			
125 kg	Refazový kladkostroj ABUS			
250 kg	Refazový kladkostroj ABUS			
500 kg	Refazový kladkostroj ABUS			
1000 kg	Refazový kladkostroj ABUS			



Rozpätie Nosnosť	4 m	6 m	7 m
125 kg	Refazový kladkostroj ABUS		
250 kg	Refazový kladkostroj ABUS		
500 kg	Refazový kladkostroj ABUS		

## Otočný nástenný žeriav VW

- stredne ťažká konštrukcia (DIN 15018 H2/B3)
- robustný, nízko uložený plnostenný výložník pre vysokú úžitkovú výšku háku
- jednoduchá montáž zdvíhacieho zariadenia vďaka odskrutkovateľnej koncovej doske výložníka a posuvnému nárazníku mačky
- dodávka vrátane schémy priporevnenia

Nosnosť: až 5 t  
Rozpätie: až 10 m  
Dosah: až 180°

## Otočný nástenný žeriav LW

- ľahká konštrukcia (DIN 15018 H2/B2)
- ľahké pojazdné zdvíhacie zariadenie vo vnútornom pojazdnom profile
- ľahko chodiace uloženie otočného ramena
- dodávka vrátane schémy priporevnenia

Nosnosť: až 1 t  
Rozpätie: až 7 m  
Dosah: až 180°

## Otočný nástenný žeriav LWX

- ľahká konštrukcia (DIN 15018 H2/B2)
- robustný, nízko uložený plnostenný výložník pre vysokú úžitkovú výšku háku
- jednoduchá montáž zdvíhacieho zariadenia vďaka odskrutkovateľnej koncovej doske výložníka a posuvnému nárazníku mačky
- dodávka vrátane schémy priporevnenia

Nosnosť: až 0,5 t  
Rozpätie: až 7 m  
Dosah: až 180°



## Jednoducho hospodárnejšie.

Otočné žeriavy ABUS sú nákladovo najvýhodnejšou investíciou s rýchlou výnosnosťou. Vďaka efektívnej manipulácii s materiálom zvyšujú produktivitu na pracovisku. Montáž rýchlo a jednoducho vykoná servis ABUS alebo zamestnanci Vášho podniku pomocou dodaných šablón a schém pripevnenia. Vzájomne zladená technika žeriavu a zdvíhacieho zariadenia, elektrických konektorov a starostlivého spracovania v kvalite ABUS je zárukou jednoduchej údržby a dlhej životnosti.



# NOVÚ



## Jednoducho bezpečne.








S otočnými žeriavmi ABUS je doterajšia zdĺhavá, riskantná manipulácia s materiálom jednoduchšia a bezpečnejšia. Tak sa šetrí nie len zdravie pracovníkov, ale tiež umožňuje zefektívniť podnikové procesy. Firma ABUS Vám na priane ponúka ďalšie uľahčenia a zvýšenú bezpečnosť: údržbou, vykonávaním zákonom predpísaných prehliadok a servisom ABUS – presne, rýchlo a výhodne. Tak sa môžete sústrediť na výrobu a firma ABUS sa postará o optimálnu disponibilitu Vášho otočného žeriavu.



## Jednoducho plánovať.

Pomocou nášho návodu na plánovanie si môžete svoj otočný žeriav ABUS jednoducho naplánovať a vyžiadať si ponuku. Nájdete ho na internetových stránkach firmy ABUS <http://www.itecozeriavy.sk> v sekcii Otočné žeriavy.

**ABUS** Pohne všetkým  
Žeriavové systémy





## Jednoducho ľahšie

Otočné žeriavy ABUS dosahujú spolu so zdvíhacími zariadeniami ABUS nosnosť až 6,3 t a rozpätie až 10 m. Tak je možné obzvlášť ľahko premiestňovať veľké a rozsiahle náklady v dosahu až 360°. Doplnkové vybavenie ako elektrický pohon otáčania, elektrický pojazd mačky a diaľkové ovládanie novú ľahkosť zdokonaľujú.

# OBJAVTE ĽAHKOSŤ



## Jednoducho pohodlnejšie.

U firmy ABUS sa môžete od začiatku spoliehať na obsiahle, kvalifikované a individuálne poradenstvo. Sme Vám k dispozícii radou i skutkom od výberu správneho typu otočného žeriavu cez dimenzovanie a vybavenie až po rýchlu a presnú dodávku. V servisnom prípade zaručuje hustá sieť servisných miest a 24 hodinový servis ABUS minimálne presteje.



## Jednoducho univerzálnejšie.

Otočné žeriavy ABUS je možné pripevniť na podlahe haly, na stenách alebo na podperách. Ako zdvíhacie zariadenie sa používajú komfortné elektrické reťazové alebo lanové kladkostroje ABUS, napríklad novo vyvinutá séria reťazových kladkostrojov ABUCompact. Ponúka spoľahlivú techniku na najnovšej úrovni a optimálne prispôbenie daným podmienkam použitia.

